

altre 2 volte e terminare con 1 m. accavallata doppia e 5 m. Al termine far passare il filo CHAQUETA nelle m. rimaste, stringere e cucire in tondo. MATERIALES: SCALDAMUSCOLI OCCORRENTE Agujas nº 7 1/2 Filato LIVING col. 853 g. 100 Filato VELO col. 834 o 826 g. 50

PUNTI IMPIEGATI M. tubolare. Coste 2/2.

Ferri n. 7

difficoltà: facile

ESECUZIONE Con i f. n. 7 e il filato Living, avv. 25 e lav. 4 f. a tubolare. Proseguire a coste 2/2,

aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 7 volte. Nei ferri 5° e 6°, 17° e 18°, 29° e 30°, 41° e 42°, lav. a coste 2/2 col filato Velo. A cm. 29, lav. 2 f. a tubolare col filato Living e poi chiudere le m. con l'ago. Cucire il lato. Realizzare l'altro scaldamuscoli nello stesso modo.

Filato VELO col. 834 o 826 g. 150 Ferri n. 7,5 difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI M. legaccio.

ESECUZIONE

SCIARPA

OCCORRENTE

Con i f. n. 7.5 avv. 20 e lav. a m. legaccio. A cm 160 intrecciare tutte le m.

Hilo LIVING col. 853, 700 g Hilo VELO col. 834 o 826, 50 g Aguja lanera sin punta 4 ganchos pequeños dificultad: fácil

PUNTOS EMPLEADOS P. tubular. P. iersev der. P. iersev rev. P. bobo.

REALIZACIÓN

La chaqueta se trabaja en una única pieza hasta las sisas. Orilla delantero y espalda: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Living, montar 21 p. y trab. 4 vtas. a p. tubular. Proseguir trabajando 4 p. a p.

tubular, 5 p. a p. iersev rev., 1 p. a p. iersev der., 5 p. a p. jersey rev., 1 p. a p. jersey der., 5 p. a p. iersev rev. A 90 (96-102-108) cm, trab. 4 vtas. a p. tubular y después cerrar los p. con la aquia lanera.

Espalda y delantero: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Living, en el lado superior de la orilla realizada (la parte no trabajada a p. tubular), coger 118 (126-134-142) p. y trab. los primeros y los últimos 4 p. a p. tubular y los p. centrales a p. jersey der. A 38 (40-42-44) cm de la reanudación, dejar en espera la labor. Espalda: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Living, trab. solo los 58 p. centrales y, para las sisas, menguar en los lados 1 p. cada 2 vtas. 17 (18-19-20) veces. A 58 (61-64-67) cm rematar todos los p.

Delantero derecho: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Living, coger los primeros 30 p. dejados en espera y menguar a la izquierda, para la sisa, 1 p. cada 2 vtas. 17 (18-19-20) veces y a la derecha, para el escote, 1 p. en el interior de 4 p. cada 4 vtas. 9 (10-11-12) veces. A 58 (61-64-67) cm proseguir solo en los 4 p. a p. tubular otros 10 cm, para realizar la orilla de la mitad del escote de la espalda. Delantero izquierdo: en los últimos 30 p. dejados en espera, realizar como el delantero derecho, pero a la inversa.

Orilla manga: con las ag. nº7 1/2 y el hilo Living, montar 21 p. y trab. 4 p. a p. tubular. 5 p. a p. jersey rev., 1 p. a p. jersey der., 5 p. a p. jersey rev., 1 p. a p. jersey der., 5 p. a p. iersev rev. Manga: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Living, en

A 30 (32-34-36) cm, rematar todos los p. el lado superior de la orilla que se acaba de realizar (la parte no trabajada a p. tubular), coger 42 (44-48-50) p. y trab. a p. jersey der. A 30 (32-34-36) cm de la reanudación, para las sisas, en los lados menguar 1 p. cada 2 vtas. 17 (18-19-20) veces. A 63 (66-69-72) cm

rematar los p. restantes. Realizar la otra manga igual.

REMATE Y CONFECCIÓN

Coser le hombros, coser las orillas del escote de la espalda entre ellas y al escote. Poner las mangas, coser los bajos de las mangas v Cuello: con las ag. nº 7 1/2 y el hilo Velo coger 65 (72-79-86) p. a lo largo del escote de los delanteros y de la espalda y trab. a p. bobo, menguando en los lados 1 p. cada vta. 20 veces, Rematar todos los p. Coser los ganchos en la orilla del delantero.

GORRO MATERIALES Hilo LIVING col. 853, 50 q Hilo VELO col. 834 o 826, 50 a Agujas nº 7 dificultad: fácil

PUNTOS EMPLEADOS P. tubular. P. elástico 2/2. P. jersey der.

REALIZACIÓN

Con las ag. nº 7 y el hilo Living, montar

45 p. y trab. 4 vtas. a p. tubular y 4 vtas. a p. elástico 2/2. Proseguir a p. jersey der., trabajando 2 vtas. con el hilo Velo y después hasta el final con el hilo Living. A 16 cm, menguar 8 p. cada 2 vtas. 4 veces. Para distribuir ecuamente los menguados, definir la primera vta. como sigue: 4 p., *1 p. menguado doble, 8 p.*; rep. de * a * otras 2 veces y terminar con 1 p. menguado doble y 5 p. Al final pasar el hilo por los p. restantes, apretar y coser en redondo.

CALENTADORES MATERIALES Hilo LIVING col. 853, 100 g Hilo VELO col. 834 o 826, 50 a Agujas nº 7 dificultad: fácil

PUNTOS EMPLEADOS P. tubular, P. elástico 2/2.

REALIZACIÓN

Con las ag. n° 7 y el hilo Living, montar 25 p. y trab. 4 vtas. a p. tubular. Proseguir a p. elástico 2/2, aumentando en los lados 1 p. cada 6 vtas. 7 veces. En las vueltas 5ª y 6ª, 17ª y 18ª, 29ª y 30ª, 41ª y 42ª, trab. a p. elástico 2/2 con el hilo Velo. A 29 cm, trab. 2 vtas. a p. tubular con el hilo Living y después cerrar los p. con la aguja lanera. Coser el lado. Realizar el otro calentador del mismo modo.

BUFANDA MATERIALES Hilo VELO col. 834 o 826, 150 a Agujas nº 7 1/2 dificultad: fácil


PUNTOS EMPLEADOS P. bobo.

REALIZACIÓN

Con las ag. nº 7 1/2 montar 20 p. y trab. a p. bobo. A 160 cm rematar todos los p.









lanemondial.com